

N-192 Zëvendësimi i Linjës së Transmetimit të Beverly Salem

PLANI I KONTROLLIT TË BREJTËSVE

Si pjesë e projektit të Zëvendësimit të Linjës së Transmetimit të National Grid N-192 në Salem dhe Beverly, McCourt Construction synon të nënshkruajë marrëveshje me A1 Exterminators of Lynn, Ma për të ofruar dhe zbatuar një program mbi kontrollin e brejtësve gjatë zhvillimit të këtij projekti. A1 Exterminators është në dijeni të objektit të punës, si dhe preferencave dhe kërkesave të Bashkive të Salem dhe Beverly, dhe aktualisht po ofron shërbime për kontraktorët që operojnë në afërsi të këtij projekti. Plani përfshin një studim fillestar para ndërtimit, kurthet fillestare duke filluar 14 ditë përpara zonës së gërmimit të rrugës, pasuar nga një shërbim të mëtejshëm 72 orësh. Pas shërbimit 72 orësh, do të kryhet kontrolli javor i brejtësve nëntokësor gjatë gjithë zhvillimit të projektit.

Do të zbatohet dhe mirëmbahet një Plan i Kontrollit të Brejtësve për të kontrolluar popullatën e brejtësve brenda dhe rreth zonës së projektit përpara dhe gjatë gjithë ndërtimit. Ky plan do të ndihmojë për të shmangur çdo efekt negativ në zonat ngjitur.

- Waite St-Salem
- Bridge St- Salem
- Congress St- Beverly
- Wellman St- Beverly
- Webber St- Beverly
- Pleasant St – Beverly
- Park St -Beverly
- Broadway/Thorndike – Beverly
- Endicott St – Beverly
- Hale St – Beverly
- E. Lothrop St. – Beverly
- Cross Ln – Beverly
- Boyles St. Beverly

Sipas këtij programi, McCourt Construction propozoi si më poshtë:

- Kryerja e një studimi para ndërtimit për aktivitetin e brejtësve sipërfaqësor dhe mangësitë sanitare në dhe përreth zonës së propozuar të punës që ndodhet në zona të ndryshme të kufijve të projektit (46 metra) që ka të bëjë me këtë projekt.
- Të gjitha kurthet nën sipërfaqësore të kanalizimeve do të jenë në përputhje me etiketimin siç është miratuar nga EPA dhe Komonuelthit të Departamentit të Ushqimit dhe Bujqësisë të Massachusetts.

- Sipas nevojës- Do të vendosen kurthe me blloqe monitorimi Detex (jotoksike) në të gjitha strukturat dhe do të jenë në përputhje me të gjitha etiketimet e miratuara nga EPA dhe Komonuelthit të Departamentit të Ushqimit dhe Bujqësisë të Massachusetts.
- Të gjitha të dhënat do të mirëmbahen mbi rezultatet e kurtheve dhe sondazhit, të cilat do t'i dorëzohen McCourt Construction dhe do t'i ofrohen projektit.
- Përmbledhja do të përfshijë llojet e kurtheve të përdorura, vendndodhjet dhe përshkrimin e aktivitetit të brejtësve, kushtet e higjienës dhe rekomandimet.
- A-1 Exterminators do të kryejë shërbimin javor të kontrollit të brejtësve gjatë gjithë zhvillimit të projektit.
- Të gjitha dokumentet do të sigurohen nga A1 Exterminators.
- Heqja e stacioneve të kurtheve nga pusetat e prekura pas përfundimit të aktiviteteve të ndërtimit në atë zonë të paracaktuar.
- Krijimi i një programi të Thirrjeve Telefonike Bashkëveprues me Lagjen për hetimin e shqetësimeve të banorëve dhe zbatimin e procedurave të përqendruara të kurtheve dhe/ose grackave në vende të jashtme sipas nevojës.
- Do të përdoren pajisje inteligjente në përputhje me Bordin e Shëndetësisë së Bashkisë së Beverly.

McCourt Construction ka kryer një studim në terren të strukturave të pusetave të kanalizimeve brenda zonës së ndërtimit të prekur. Instalimi i kanaleve për kablllo nëntokësore, që përbën pjesën më të madhe të aktivitetit fillestar të ndërtimit, mund të ketë ndikim të fuqishëm në vendet e mëposhtme.

<u>Emri i Rrugës</u>	<u>Numri i Vendndodhjeve të Pusetave</u>
<u>SALEM</u>	
Waite Street	3
Bridge Street	3
<u>BEVERLY</u>	
Congress Street	2
Wellman Street	6
Webber Street	1
Pleasant Street	7
Park Street	4
Broadway/Thorndike	13
Endicott Street	1
Hale Street	11
E. Lothrop Street	19
Cross Lane	14
Boyles Street	7

Si pjesë e fazave fillestare të ndërtimit, McCourt pret të ngrejë dhe monitorojë vendndodhjet përkatëse nga këto 91 puseta dhe çdo kasafortë elektrike përgjatë itinerarit të propozuar, duke avancuar në vende të reja çdo javë sipas nevojës në mënyrë që të përkojë me aktivitetin e ndërtimit. Pasi të përfundojë instalimi i ri, do të vazhdojë heqja e linjave ekzistuese, me pusetat shtesë përgjatë itinerarit të River Street që mund të preken. Këto do të trajtoheshin në të njëjtën mënyrë, në përputhje me aktivitetet e punës. Këto shifra mund të rriten sipas vëzhgimit dhe përvojës në terren.

Procedura e punës është si më poshtë: McCourt planifikon të informojë A1 Exterminators me detaje nga policia. A1 do të hapë dhe do të hyjë në strukturat e kanalizimeve dhe kullimit për një studim paraprak lidhur me çdo aktivitet sipërfaqësor të brejtësve dhe mangësi sanitare në dhe përreth zonës së propozuar të punës që ndodhet në zona të ndryshme të kufijve të projektit (46 metra) që ka të bëjë me këtë projekt. A1 do të vendosë kurthe në strukturat përgjatë zonës së punës duke përdorur një tel lidhës poli me blloqe monitorimi Detex (jotoksike) të bashkangjitura në strukturë ose kornizë dhe mbulesë. Nuk do të përdoren gracka duke qenë se rrjedh tubi. Pasi të jetë vendosur kurthi, A1 del nga struktura dhe që të jetë i sigurt në mënyrë që kurthi mos të shkaktojë dëme. Stacionet e kurtheve do të mbikëqyren deri në 72 orë, dhe më pas çdo javë. Programi i Thirrjeve Telefonike Bashkëveprues me Lagjen lidhur me hetimin e shqetësimeve të banorëve dhe zbatimin e procedurave të përqendruara të kurtheve dhe/ose grackave në vendet e jashtme sipas nevojës në zonat e prekura. Do të përdoren pajisje inteligjente në përputhje me Bordin e Shëndetësisë së Bashkisë së Beverly. Plani ynë do të përdorë vetëm sistemin Anticimex SMART.